



Comune di Caltanissetta

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE -
RANDAGISMO

Determinazione n° 1014 del 13/06/2025

Riferita alla Proposta N. 1089

OGGETTO: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO ATTIVO NEL CENTRO STORICO DI CALTANISSETTA, DA ESEGUIRE NELL'AREA DI VIA REDENTORE N. 20 E N. 39, VICOLO SCILLA 20, VIA S. G. BOSCO 65 E CORSO UMBERTO 20 INTERESSATA DAGLI EVENTI DEL 10/12/2024. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM ED II., ALLA DITTA DISMAT S.R.L. CON SEDE LEGALE IN C/DA ANDOLINA S.N.C. - 92024 CANICATTI (AG); P.IVA 04534491008. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG 15B736701A1B ---

Il Responsabile del Procedimento

(Ordine di Servizio prot. n. 103329 del 19/10/2020 e prot. n. 49814 del 15/04/2025)

Premesso che:

- A seguito del verificarsi in data 10/12/2024 di dissesti negli immobili di Via Redentore 39, Vicolo Scilla 29, Via Redentore 179, Via San Giovanni Bosco 65, anche sulla scorta degli accertamenti eseguiti congiuntamente con i tecnici preposti del Dipartimento Protezione Civile Regionale, del Genio Civile, del Comando VVF etc, è stato valutato come necessario monitorare l'area dei fabbricati coinvolti attraverso l'installazione di fessurimetri elettronici, in aggiunta ai fessurimetri analogici collocati nell'immediatezza dei fatti per la periodica misurazione degli spostamenti rilevati;
- A causa della rilevanza dei fatti accaduti, sono stati avviati contatti con l'Università di Palermo – Dipartimento di Ingegneria Strutturale e con l'Università di Catania – Dipartimento di Scienze Geologiche, che hanno assicurato la loro collaborazione all'Ente per lo studio del fenomeno accaduto, come dalle loro note pervenute in protocollo, rispettivamente, al n. 17886 del 10/02/2025 ed al n. 22934 del 19/02/2025;
- Negli incontri con gli specialisti che collaborano con il Comune per lo studio del fenomeno, eseguiti nell'immediatezza degli eventi in data 12/1/2024 ed in data 9/1/2025 al quale hanno partecipato ai rappresentanti dei suddetti Enti (Dipartimento Protezione Civile Regionale, del Genio Civile, del Comando VVF etc.), è stata rilevata la necessità di effettuare il monitoraggio dell'area attrezzando gli immobili interessati con fessurimetri elettronici ad alta

risoluzione;

- Con note prot. n. 727 del 5/1/2025 e n. 733 del 6/1/2025 questo Comune ha chiesto a due ditte specializzate. un preventivo per la fornitura e collocazione dei seguenti dispositivi; 20 (venti) fessurimetri elettronici (risoluzione 1/1000 mm) wifi con sistema di trasferimento dati su cloud consultabili live e allarme su cellulare al superamento di valori soglia; ;
- In data 28/2/2025 si è proceduto alla verifica preventiva delle offerte, come dal verbale di pari data che si allega, che sono state presentate dalle seguenti Ditte:
 - o Ditta DISMAT SRL con sede legale in C/da Andolina s.n.c. - 92024 Canicatti (AG); P.IVA 04534491008, per l'importo di € 33.800,00 (trentatremila_ottocento/00) oltre IVA, in protocollo al n. 1767 del 08/01/2025;
 - o Ditta GEOLOGIS SRL con sede legale in Viale F. Stagno d'Alcontres, 31 – 98166 Messina, P.IVA 05143780871, per l'importo di € 25.000,00 euro oltre IVA, in protocollo al n. 2205 del 09/01/2025;
- La Ditta GEOLOGIS SRL, a seguito di sopralluogo, con sua pec pervenuta in protocollo al n. 25732 del 25/2/2025, ha rinunciato alla fornitura in questione;
- L'unica offerta per la fornitura in oggetto è risultata, pertanto, quella presentata dalla Ditta DISMAT SRL con sede legale in C/da Andolina s.n.c. - 92024 Canicatti (AG); P.IVA 04534491008, per l'importo di € 33.800,00 (trentatremila_ottocento/00) oltre IVA, congrua alla luce delle valutazioni di mercato per tali attrezzature;
- Inoltre, in considerazione della rilevanza di quanto accaduto, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05/03/2025 si è proceduto ad avanzare alla Regione Siciliana la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale, al fine anche del rimborso della presente spesa;

Considerato che l'obiettivo che si intende raggiungere, come dai verbali del 12/12/2024 e del 9/1/2025 con i rappresentanti della Protezione Civile Regionale e del Genio civile di Caltanissetta, è quello di poter riutilizzare le abitazioni dei cittadino che sono state oggetto di ordinanza di sgombero, e che per raggiungere tale obiettivo è stato previsto che:

- il Comune provveda al monitoraggio del fenomeno con fessurimetri che possono permettere ai residenti di essere avvisati di una situazione di potenziale pericolo;
- i proprietari degli immobili provvedano ad effettuare una valutazione di sicurezza degli stessi anche per individuare eventuali interventi indispensabili per l'uso degli immobili;

Posto che i professionisti incaricati dai proprietari hanno avviato le attività per definire il livello di sicurezza degli immobili giusta nota pervenuta in prot. n. 44040 del 3/4/2025 per l'autorizzazione ad effettuare le indagini sulle fondazioni, e si deve procedere alla installazione dei fessurimetri elettronici per quanto di competenza del Comune;

Considerato che tale monitoraggio è assolutamente necessario perché in funzione dei risultati forniti si potranno programmare gli interventi di protezione civile da porre in essere a tutela della pubblica e privata incolumità, con verbale del 28/4/2025 si è proceduto alla consegna alla Ditta DISMAT s.r.l. ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, ricorrendo le condizioni di urgenza e di interesse pubblico, previa effettuazione di sopralluogo nell'area in data 8/3/2025;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05/03/2025 relativa alla richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale alla Regione Siciliana;

Vista la nomina a RUP del sottoscritto Dott. Giuseppe Bologna per le attività in oggetto avvenuta con disposizione del Dirigente prot. n. 49814 del 15/4/2025;

PROPONE

- ☐ **Affidare** alla Ditta DISMAT SRL con sede legale in C/da Andolina s.n.c. - 92024 Canicatti (AG); P.IVA 04534491008, per l'importo di € 33.800,00 (trentatremila_ottocento/00) oltre IVA, la fornitura ed installazione di 20 fessurimetri elettronici (risoluzione 1/1000 mm) wifi con sistema di trasferimento dati su cloud consultabili live e allarme su cellulare al superamento di valori soglia, come dal seguente prospetto:

Fornitura ed installazione di 20 fessurimetri elettronici (risoluzione 1/1000 mm) wifi con sistema di trasferimento, il tutto con le caratteristiche complessive descritte sopra	€ 33.800,00
IVA 22%	€ 7.436,00
Totale	€ 41.236,00

- ☐ **Impegnare** la somma di € 41.236,00 (quarantunomila_duecento_trentasei/00) sui seguenti capitoli del bilancio 2025/2027 – esercizio 2025:

862000 "MONITORAGGIO STRUTTURALE EDIFICI ED AREE COMUNALI-FINANZ.ONERI URBANIZZ-V.CAP.3140/10 E."	€ 40.000,00
947600 "ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MATERILI PER LA MANUTENZIONE V RIS 3092"	€ 1.236,00
Sommano	€ 41.236,00

- ☐ **Liquidare** con successivo/i separato/i provvedimento/i la somma impegnata con il seguente atto in favore del creditore certo così identificato, verificando preventivamente la correttezza delle attività eseguite e previa acquisizione della certificazione attestante la regolarità contributiva e della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari;
- ☐ **Dare atto** che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Giuseppe Bologna, Funzionario della Direzione LL.PP. e Manutenzione, come da Ordini di Servizio prot. n. 103329 del 19/10/2020 e prot. n. 49814 del 15/04/2025;
- ☐ **Trasmettere** copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del 4° comma dell'art.151 del T.U.EE.LL. e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ **Dichiarare** la regolarità amministrativa alla presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
- ☐ **Dichiarare** il rispetto delle previsioni di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT);
- ☐ **Attestare** che sono state osservate le misure di prevenzione rischio corruzione previste nel PTPCT vigente approvato nell'ambito del PIAO 2025/2027 con deliberazione della Giunta

Comunale n. 30 del 28/03/2025;

- ☐ **Dichiarare** che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- ☐ **Dichiarare** di non essere nelle condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- ☐ **Pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio on line del Comune;
- ☐ **Pubblicare** la presente determinazione, ai sensi del DLgs. n. 33 del 14/3/2016, nel sito istituzionale di questo Comune, nella Sezione “*Amministrazione trasparente*” – sottosezione di I livello “*Provvedimenti*” – sottosezione di II livello “*Provvedimenti del Dirigente*”.

Allegati per consultazione:

- Verbale di riunione del 12/12/2024
- Verbale di riunione del 9/1/2025
- Verbale della verifica preventiva delle offerte del 28/2/2025

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Bologna**

IL DIRIGENTE

- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 90 del 22/11/2024 di proroga dell'incarico dirigenziale della Direzione II “LL.PP. e Manutenzione”;
- **VISTA** la superiore proposta;
- **VISTA** la vigente normativa;
- **RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta.

**Il Dirigente
Ing. Giuseppe Tomasella**

Avvertenze:

Ai sensi degli artt. 3 - quarto comma e 5 – terzo comma, della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., si avverte che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna, Funzionario della Direzione II – LLPP e Manutenzione.

I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:

- Per il Responsabile del procedimento, il Dirigente della II Direzione Ing. Giuseppe Tomasella; email ing.tomasella@comune.caltanissetta.it giusto Decreto del Sindaco n. 90 del 22/11/2024;
- Per il Dirigente della II Direzione, il Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa Cinzia Chirieleison, email segretariogenerale@comune.caltanissetta.it, giusto Decreto del Sindaco n. 69 del 08/10/2024.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
- Ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o alla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile dell'atto:F.to Dott. Giuseppe Bologna

Sulla presente proposta si esprime parere Favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Caltanissetta, 18/06/2025

Il Dirigente - D.S. 90 del 22/11/2024
Tomasella Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale