



Comune di Caltanissetta

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE -
RANDAGISMO

Determinazione n° 1056 del 01/07/2026

Riferita alla Proposta N. 1125

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO REGINA MARGHERITA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL P.N.R.R. – M1C3I1.3. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.B) ALL'ING. ARMANDO FERRARO CON SEDE IN VIA MOZART 24 – 93100 CL – P.IVA 01791560855 PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA RIGUARDANTE LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL TEATRO REGINA MARGHERITA PER L'ATTIVITA' 74.1.A. CUP: J94H22000060006 – CIG:BC3A3F478F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. R. Mantione

(disposizione di servizio prot. n° 5744 del 17/01/2024)

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 *“Patrimonio culturale per la prossima generazione”*, Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200'000'000,00 euro finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, è stato ammesso a finanziamento il progetto dei: *“Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico del Teatro Regina Margherita”*;
- il Comune di Caltanissetta con Decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n.452 del 7/06/2022 è risultato assegnatario del contributo per i lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico del Teatro Regina Margherita per l'importo lordo di € 160.000,00 CUP: J94H22000060006;
- con il Comunicato 12 gennaio 2023, il *Ministero dell'Interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale*, ha informato che, a valere sul “Fondo per l'avvio di Opere indifferibili”, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei Prezzari regionali, è stato previsto per l'anno 2023 un contributo calcolato nella misura del 10% rispetto all'importo dei lavori assegnato agli Enti;
- il Progetto dei lavori è stato affidato con D.D.2271/2022 all'Ing. Guido Donato Mozer, il progetto esecutivo è stato consegnato il 27.04.2023;
- secondo disposizione di servizio n. 5744 del 17/01/2024, è stata nominata RUP il Funzionario Tecnico dell'UTC Dott. Ing. Roberta Mantione;

- i lavori sono stati completati in data 11/12/2025 ed è stato redatto apposito verbale di Ultimazione dei Lavori e apposito Certificato di Ultimazione dei lavori ai sensi del D.lgs 36/2023;

DATO ATTO che:

- Vista la potenzialità della centrale termica risulta necessario secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 151 del 1 Agosto del 2011 e l'adeguamento alle norme di sicurezza antincendio procedere con la presentazione della SCIA antincendio presso il comando Provinciale dei VVFF di Caltanissetta, redigere la perizia di asseverazione, la certificazione di resistenza al fuoco delle strutture e il progetto antincendio;

VISTO che per le prestazioni sopraindicate occorre dare incarico ad un professionista esperto in materia di progettazione antincendio;

PRESO ATTO CHE nell'elenco del Comune di Caltanissetta nella sezione progettazioni impiantistiche. è iscritto l'Ing. Armando Ferraro iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta sezione A al n° 785;

RICHIESTO il preventivo al suindicato professionista che con nota n. prot. 82439/2026 ha trasmesso il preventivo indicando le diverse fasi procedurali per un importo complessivo pari a € 2.500 € oltre oneri ed IVA, per un importo complessivo pari a € 3.502,88, considerando anche l'importo di € 204,00 per le imposte di bollo per la presentazione della SCIA

RITENUTA congrua l'offerta avanzata ai sensi del DM 17/06/2016;

ACQUISITO il CIG: BC3A3F478F;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 522 del 30/03/2026 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico del Teatro Regina Margherita – Next generation EU nell'ambito del PNRR – M1C3I1.3 – Impegno di spesa quota cofinanziamento del Comune, nella quale sono state impegnate le somme per le prestazioni presenti nel QTE dei lavori individuati ai punti c2,c4 e c6 delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

ACCERTATO, ai sensi dell'art 183 comma 8 del TUEL (267/200), il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità;

ATTESTATO che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013 e che risultano rispettate le prescrizioni relative alle misure di prevenzione della corruzione, previste nella sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO per il triennio 2026/2028, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del giorno 30/04/2026;

RITENUTO dovere procedere in merito in quanto il procedimento è stato regolare;

VISTA

- la normativa vigente;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192,
- il D.Lgs. Del 31/03/2023 n. 36 ,“Nuovo codice degli appalti”
- la Legge Regionale n.12 del 12/10/2023 del 31/03/2023, di recepimento del nuovo codice dei contratti pubblici;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Caltanissetta, l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

PROPONE

AFFIDARE il servizio professionale di ingegneria riguardante la presentazione della SCIA

antincendio a servizio del Teatro Regina Margherita per l'attività 74.1.a all'Ing. Armando Ferraro iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta sezione A al n° 785; con studio in Via Mozart, 24 93100 Caltanissetta (CL) – P.IVA 01791560855 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023;

SUBIMPEGNARE la somma di € **3.502,88** comprensiva di oneri, bolli e IVA sull'impegno n. 1367 al capitolo 948100 Bilancio 2026/2028 Esercizio 2026 per il servizio professionale di ingegneria riguardante la presentazione della SCIA antincendio a servizio del Teatro Regina Margherita per l'attività 74.1.a ;

ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013 e che risultano rispettate le prescrizioni relative alle misure di prevenzione della corruzione, previste nella sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO per il triennio 2026/2028, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del giorno 30/04/2026;

PUBBLICARE la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione di I livello “Provvedimenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti del Dirigente”.

Il Responsabile del Progetto
Dott. Ing. R. Mantione

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

RITENUTE condivisibili le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO dover provvedere in merito;

Visto il D. S. n° 90 del 02.11.2024 di incarico Dirigenziale al sottoscritto Dirigente che assume il ruolo di Responsabile del Procedimento del presente atto;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta

DARE ATTO che è stata accertata , ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL (267/2000) la compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità:

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/00;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

ATTESTARE in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013 e che risultano rispettate le prescrizioni relative alle misure di prevenzione della corruzione, previste nella sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO per il triennio 2026/2028, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del giorno 30/04/2026;

PUBBLICARE la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione di I livello “Provvedimenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti dirigenti”.

AVVERTENZE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., avverte che:

1. Il responsabile unico del progetto è il Dott. Ing. R. Mantione, disposizione di servizio prot. n° 5744 del 17/01/2024 ;

2. I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:

- per il Responsabile del procedimento, il Dirigente della Direzione II Dott. Ing. Giuseppe Tomasella email ing.tomasella@comune.caltanissetta.it giusto Dec. Sind. n. 90 del 22/11/2024;

- per il Dirigente della II Direzione, il Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa Cinzia Chirieleison email segretariogenerale@comune.caltanissetta.it, giusta Det. Sind. n° 69 del 08/10/2024.

3. contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;

- ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile dell'atto: F.to Ing. Roberta Mantione

Sulla presente proposta si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Caltanissetta, 01/07/2026

Il Dirigente - D.S. 90 del 22/11/2024
Tomasella Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale